

# Blitzmörtel-System BMBI

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1.

Produktidentifikator

Handelsname: GETIFIX Blitzmörtel-System BMBI

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant / Getifix GmbH

Auskunftgebender

Bereich:

Haferwende 1 - 28357 Bremen

Telefon +49 421 207770
Telefax +49 421 270521
E-Mail: info@getifix.de
Internet: www.getifix.de

#### 1.4 Notrufnummer:

Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Giftinformationszentrum Robert-Koch Straße +49 551 19240

(GIZ-Nord) 40

Universitatsmedizin Gottingen - 37075 Göttingen

Georg-August-Universitat

# 2. Mögliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung: entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

# Zusätzliche Angaben:

chromatarm nach TRGS 613

Quarz (einschließlich Cristobalit und Tridymit) ist beim Menschen als silikoseerzeugender Stoff bekannt.

Hierfür wird ein Luftgrenzwert von 0,15 mg/m3 (alveolengängige Fraktion) angegeben. Neben diesem Luftgrenzwert ist generell der allgemeine Staubgrenzwert einzuhalten. Die Wirkung von Quarzstaub (einschließlich Cristobalit, Tridymit) ist ein Langzeiteffekt und hängt maßgeblich von der Staubdosis ab, die

28357 Bremen www.getifix.de

# Produktinformation



# Blitzmörtel-System BMBI

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

durch die über einen längeren Zeitraum einwirkende mittlere Staubkonzentration (alveolengängige Fraktion) bestimmt wird.

# 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

#### Chemische Charakterisierung

**Beschreibung:** Anorganische Bindemittelkombination mit Füll- /Zusatzstoffen und organischen Additiven.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Zement Xi; R 36/38-43 5-<10%

EINECS: 266-043-4

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 2,5-<5%

EINECS: 231-900-3

CAS: 14808-60-7 Quarz 40-<60%

EINECS: 238-878-4

zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

## 4. Erste Hilfe Maßnahmen

#### nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

#### nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt: siehe Punkt 3

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.



# Blitzmörtel-System BMBI

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Staubbildung vermeiden.

Berührung mit der Haut vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden.

#### Umweltschutzmaßnahmen:

Unkontrollierten Zutritt von Wasser vermeiden. Unkontrollierten Abfluss nach Wasserzutritt vermeiden.

Abfluss in Kanalisation und Vorfluter vermeiden.

## Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen.

Vor Wasser schützen.

#### Zusätzliche Hinweise:

Erhärtet nach Kontakt mit Wasser und kann anschließend als Beton (EAK-Schlüssel: 170101) entsorgt werden.

# 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung:

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Staubbildung vermeiden. Vor Feuchtigkeit schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut

vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

# Lagerung:

# Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Vor Feuchtigkeit geschützt in geschlossenen Räumen. Entstaubung gemäß BlmSchG bzw. TA Luft.

Zusammenlagerungshinweise: keine

## Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

Trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

# 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:



# Blitzmörtel-System BMBI

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

14808-60-7 Quarz

MAK alveolengängige Fraktion

**65997-15-1 Zement**AGW 5 E mg/m<sup>3</sup>

DFG

7778-18-9 Calciumsulfat

AGW 6 A mg/m³

DFG

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der

Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Staub/Rauch/Nebel nicht einatmen.

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten.

#### Atemschutz:

Bei Entwicklung von Stäuben:

Filter P2.

Merkblatt BGR 190 (ehem. ZH 1/701) Hauptverband der Gewerbl. BG Handschutz: Schutzhandschuhe.

Merkblatt M 42(ehem. ZH 1/132) Hauptverband der Gewerbl. BG.

#### Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk z.B. Tricotril der Fa. KCL, nitrilbeschichteter Baumwollhandschuh

## Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Permeation abhängig von Einsatzbedingungen, gem.

Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).

Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Merkblatt BGR 192 Hauptverband der Gewerbl. BG: Berührung mit

den Augen vermeiden. Bei Berührung

mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

# 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form Puver

**Farbe** gemäß Produktbeschreibung

#### GETIFIX GmbH Haferwende 1 28357 Bremen www.getifix.de

# Produktinformation



# Blitzmörtel-System BMBI

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

**Geruch** geruchlos

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: >1000 °C
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. Explosionsgefähr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte bei 20°C: 1,4 kg/dm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: mischbar ca. 1:5

pH-Wert bei 20°C: ca. 12

## 10. Stabilität und Reaktivität

# Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. Feuchtigkeitszutritt vermeiden.

**Gefährliche Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Keine bei vorschriftsmäßiger Lagerung.

# 11. Toxikologische Angaben

#### Akute Toxizität:

#### Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Leichte Reizung der Haut bei wiederholter

Exposition möglich.

am Auge: Kann Reizungen verursachen.

Erfahrungen am Menschen: Leichte Reizung der Haut bei

wiederholter Exposition möglich.

# 12. Umweltspezifische Angaben

#### Ökotoxische Wirkungen:

Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch erhöhten pH-Wert möglich.

## Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## 13. Hinweise zur Entsorgung



# Blitzmörtel-System BMBI

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

# Produkt: Empfehlung:

Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Nach Zutritt von Wasser und anschließender Erhärtung

Entsorgung als Beton.

Die angegebenen Abfallschlüssel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemäßen Verwendung dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden.

#### Europäischer Abfallkatalog

17 00 00 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 01 00 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

17 01 01 Beton

#### Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

# 14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenzüberschreitend/Inland): ADR/RID-GGVSE Klasse: -

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse: -

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

## 15. Rechtsvorschriften

## Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Obwohl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die Sicherheitsratschläge zu beachten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

#### S-Sätze:

22 Staub nicht einatmen.

24 Berührung mit der Haut vermeiden.



# Blitzmörtel-System BMBI

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Lieferant : GETIFIX<sup>®</sup> GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

#### Nationale Vorschriften:

#### Wassergefährdungsklasse:

WGK 1: schwach wassergefährdend.

gemäß Anhang 4 VwVwS

## Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Bei der Verarbeitung mit Wasser werden ätzende Eigenschaften frei, deshalb sind vom Verbraucher Sachkenntnis zu erwarten und unsere Verarbeitungshinweise zu beachten.

Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften, z.B. arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG.ZH-1/Merkblätter u.a.).

## 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblättern".

#### Relevante R-Sätze

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung AWT

#### Weitere Hinweise:

Dieses Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die wesentlichen physikalische, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dieses Produktes zu vermitteln sowie Empfehlungen für den sicheren Umgang, z.B. bei Lagerung, Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Informationen dem Schutz des Menschen und der Umwelt dienen. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Bestehende Gesetze und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt

#### GETIFIX GmbH Haferwende 1 28357 Bremen www.getifix.de

# Produktinformation



# Blitzmörtel-System BMBI

# **EG-Sicherheitsdatenblatt**

Lieferant : GETIFIX® GmbH

Handelsnamen : GETIFIX® Blitzmörtel-System BMBI

Druckdatum: :02.08.2022 überarbeitet am: 15.04.10

werden, sind vom Empfänger unserer Erzeugnisse in eigener Verantwortung zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für Fehler in der ausgedruckten Form übernehmen wir keine Gewähr.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)